



## CARLSSON W222 CS50



DAS EXKLUSIVE VEREDELUNGS-PROGRAMM FÜR MERCEDES-BENZ AUTOMOBILE AUF GUT WIESENHOF



CARLSSON W222 CS50



CARLSSON W222 CS50



CS50 専用エンジンカバー



CS50 専用フェンダーアドオン



CS50 専用エンブレム



CS50 専用プレート



CARLSSON W222 CS50  
ULTRA LIGHT Package



CARLSSON W222 CS50  
ULTRA LIGHT Package



CARLSSON W222 CS50  
ULTRA LIGHT Package



ULTRA LIGHT Package 専用



1/5 Evo ULTRA LIGHT 21 インチ鍛造アルミホイール



イルミネーションエントランスパネル



アルミペダルセット



アルミドアピン

# CARLSSON W222 CS50



## DATA

【主要諸元】	
ステアリング	左 / 右
トランスミッション	電子制御 7 速 A/T
駆動方式	後輪駆動
エンジン型式	278
エンジン種類	DOHC V 型 8 気筒ツインターボチャージャー付
総排気量	4,663 c c
ボア x ストローク	92.9 x 86.0mm
最高出力	335kW/5,250 ~ 5,500rpm(EEC), 455PS/5,250 ~ 5,500rpm(EEC)
最大トルク	700N・m/1,800 ~ 3,500rpm(EEC), 71.3kg・m/1,800 ~ 3,500rpm(EEC)
圧縮比	10.5
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射 (直噴)
使用燃料 / 燃料タンク容量	無鉛プレミアム・ガソリン / 80L
性能	アイドリングストップ機能
	電動パワーステアリング
	可変バルブタイミング
	筒内直接噴射
全長 / 全幅 / 全高	5,280/1,915/1,465mm
ホイールベース	3,165mm
トレッド 前 / 後	1,630/1,645mm
トランクスペース (VDA 方式)	500L
ブレーキ 前 / 後	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ 前 / 後	255/35-21/295/30-21

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■表示内容は実際の仕様と異なる場合がございます。

## EQUIPMENT

【Carlsson CS50 スタンダード仕様装備】
フロントバンパースポイラー
フェンダーアドオン (CS50 専用パーツ)
サイドスカート
リアバンパースポイラー
テールパイプ
リアウイング
1/16 RS Brilliant Edition 21 インチ鋳造アルミホイール 9x21[14.5kg] / 10.5x21[15.0kg]
エンジンヘッドカバー (CS50 専用パーツ)
フロント / リアエンブレム
クロームエンブレム
CS50 エンブレム (CS50 専用パーツ)
コーションプレート (CS50 専用パーツ)
AIR マティックサスペンションローダウンセッティング
【Carlsson CS50 ウルトラライトパッケージ仕様装備】〈オプション〉
1/5 EVO Ultra Light 21 インチ鍛造アルミホイール 9x21[11.6kg] / 10.5x21[12.2kg]
フロントキャリパーロゴ
イルミネーションエントランスパネル
アルミドアピン
アルミペダルセット
アルミフットレスト



